dite avec attention sur toutes les circonstances de ce cas, on verra qu'il est un de ceux où l'on auroit pu tenter des secours utiles sous une direction méthodique.

XVIII. Obs. par M. Philippe, Maître en Chirurgie à Chartres.

Nous n'en dirons pas autant du fait que M. Philippe, Maître ès Arts & en Chirurgie à Chartres, nous a communiqué. Il a été appellé avec M. Mahon, Docteur en Médecine de cette ville, pour voir une jeune fille de huit à neuf ans, qui, en pleine santé, fut prise de douleurs & de lassitudes aux extrémités inférieures, semblables à celles qui produisent les affections rhumatismales. Elles s'étendirent jusques dans la cavité de l'abdomen; & furent accompagnées de rétention d'urine, qui exigea le secours de la sonde. Il y avoit en même-temps à chaque région temporale une tumeur douloureuse: la plus considérable étoit du côté gauche, & étoit parvenue au volume de la moitié d'un petit œuf. Leur consistance étoit molle, sans fluctuation. Les yeux étoient protubérans d'un bon pouce au-delà du niveau naturel; tout le front étoit bouffi.

Au bout de quelques jours, la tumeur gauche parut avoir acquis un degré de mollesse qui avoit augmenté sensiblement d'un jour à l'autre: on se détermina à y faire une ouverture, dans l'idée qu'un fluide quelconque, qu'on ne pouvoit facilement distinguer à travers le muscle crotophite, se communiquoit par le moyen du tissu cellulaire & du péricrâne œdématiés jusques dans l'orbite, & occasionnoit la saillie contre-nature de l'œil. Le bistouri pénétra dans une substance molle & fongueuse, dont il ne sortit qu'un peu de sang dissous & séreux. On reconnut dans le muscle crotophite plusieurs filets osseux: La plaie qui avoit été faite avec grande circonspection par rapport à son étendue, fut pansée simplement. Dans le cours de la journée, la malade fut assez tranquille. Elle mangea un peu de bouillie

à ſix heures du ſoir : à neuf heures, elle demandoit inſtamment à manger ; & on lui refuſa la nourriture ſolide. Vers dix heures, elle eut un peu de délire : elle dormit enſuite environ une heure : à ſon réveil, on lui fit prendre un bouillon ; elle pria enſuite qu'on la couchât ſur le dos : à peine fut-elle en cette ſituation, qu'elle eut quelques légères convulſions, & mourut en moins de deux minutes.

Cet évènement eſt ſemblable à celui qui a ſuivi l'opération, dont il eſt parlé ci-deſſus dans l'onzieme Obſervation. M. Philippe a envoyé la piece Anatomique à l'Académie, après l'avoir fait macérer pendant quelques jours dans un mêlange d'eau & de vinaigre, afin de la préſerver de la pourriture que la grande chaleur de la ſaiſon auroit occaſionné. Il aſſure que cette macération a détaché & décompoſé les filamens oſſeux qui étoient adhérens à la face interne du crotaphite, & qui auroit pu faire croire que ce muſcle s'étoit oſſifié. La dure-mere étoit fongueuſe & les os altérés, non-ſeulement à l'endroit des tumeurs temporales, mais ſur la foſſe orbitaire ; & c'étoit par la végétation carniforme qui s'y prolongeoit que les yeux étoient protubérans. La multiplicité des tumeurs, l'étendue indéterminée des fongoſités, rendoient cette maladie abſolument incurable.

Les ſecours de l'Art ne pourront être adminiſtrés avec quelque apparence de ſuccès que dans les cas où la tumeur ſera unique, circonſcrite, & qu'en égard aux parties environnantes, elle pourra être également attaquée dans toute ſa circonférence. Parmi les faits que nous avons rapportés, le plus grand nombre montroit ces diſpoſitions favorables. La maladie préſente deux objets qui méritent une ample attention : le fongus de la dure-mere eſt le mal eſſentiel ; & le vice de l'os n'eſt qu'un

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE
ARC 44 n° 101